

APPENDIX 2.

Table 11: New Sources of Bioflavonoids, Alkaloids,
Saponins and Tannins.Bioflavonoids

1. *Abutilon ramosum* Guill. & Perr.
2. *Malvastrum coromandelianum* Gareke
3. *Sida alba* L.
4. *S. spinosa* L.
5. *Abelmoschus moschatus* Medic.
6. *Hibiscus mutabilis* L.
7. *H. panduræformis* Burm.
8. *H. radiatus* Willd.
9. *H. furcatus* Willd.
10. *H. lobatus* O. Kutze.
11. *Gossypium arboreum* L.
12. *G. herbaceum* L.
13. *Senra incana* Cav.
14. *Thespesia populnea* Sol.
15. *Adansonia digitata* L.
16. *Eriolaena hookeriana* W. & A.
17. *Dombeya natalensis* Sond.
18. *Melochia corchorifolia* L.
19. *Waltheria indica* L.
20. *Pterospermum obtusifolium* Wight
21. *P. suberifolium* Lam.
22. *P. acerifolium* Lam.
23. *Corchorus aestuans* L.
24. *C. capsularis* L.
25. *C. depressus* Stocks.
26. *C. fascicularis* Lam.
27. *C. olitorius* L.
28. *C. trilocularis* L.
29. *Luhea endopogon* L.

30. *Grewia abutilifolia* Juss.
31. *G. asiatica* L.
32. *G. flavescens* Juss.
33. *G. damine* Gaertn.
34. *G. hirsuta* Vahl.
35. *Elaeocarpus ganitrus* Roxb.
36. *E. serratus* Roxb.
37. *Tricuspidaria dependens* Ruiz. & Pav.
38. *Cochlospermum gossypium* DC.
39. *Hydnocarpus wightiana* Bl.
40. *Shorea robusta* Gaertn.

Alkaloids

1. *Abutilon bidentatum* A.Rich.
2. *Sida acuta* Burm.
3. *S. rhomboidea* Roxb.
4. *Malachra capitata* L.
5. *Urena lobata* L.
6. *Ceiba pentandra* Gaertn.
7. *Eriolaena hookeriana* W. & A.
8. *Waltheria indica* L.
9. *Guazuma tomentosa* Kunth.
10. *G. ulmifolia* Wall.
11. *Helicteres isora* L.
12. *Corchorus aestuans* L.
13. *C. capsularis* L.
14. *C. fascicularis* Lam.
15. *C. olitorius* L.
16. *C. trilocularis* L.
17. *Triumfetta rotundifolia* Lam.
18. *Elaeocarpus ganitrus* Roxb.
19. *E. serratus* Roxb.
20. *Bixa orellana* L.
21. *Hydnocarpus wightiana* Bl.

Saponins

1. *Abutilon indicum* (L.) Sweet.
2. *Althea rosea* L.
3. *Sida cordata* Bross.
4. *S. alba* L.
5. *Malachra capitata* L.
6. *Urena lobata* L.
7. *Hibiscus mutabilis* L.
8. *H. micranthus* L.f.
9. *Azanza lampas* Alef.
10. *Waltheria indica* L.
11. *Guazuma tomentosa* Kunth.
12. *G. ulmifolia* Wall.
13. *Helicteres isora* L.
14. *Corchorus aestuans* L.
15. *C. depressus* Stocks.
16. *C. olitorius* L.
17. *C. trilocularis* L.
18. *Grewia flavescens* Juss.
19. *G. hirsuta* Vahl.
20. *G. tiliæefolia* Vahl.
21. *Cochlospermum gossypium* DC.

Tannins

1. *Sida cordata* Bross.
2. *S. alba* L.
3. *Pavonia arabica* Hocht. & Steud.
4. *P. odorata* Willd.
5. *Hibiscus gossypifolius* Mill.
6. *H. tiliaceus* L.
7. *Gossypium arboreum* L.
8. *G. herbaceum* L.
9. *G. hirsutum* L.
10. *Thespesia populnea* Sol.

11. *Azanza lampas* Alef.
12. *Adansonia digitata* L.
13. *Ceiba pentandra* Gaertn.
14. *Eriolaena hookeriana* W. & A.
15. *Dombeya calantha* Schum.
16. *Guazuma tomentosa* Kunth.
17. *G. ulmifolia* Wall.
18. *Theobroma cacao* L.
19. *Pterospermum semisagittatum* Ham.
20. *P. suberifolium* Lam.
21. *Sterculia urens* Roxb.
22. *Grewia asiatica* L.
23. *G. damine* Gaertn.
24. *G. hirsuta* Vahl.
25. *G. tiliaefolia* Vahl.
26. *Elaeocarpus serratus* Roxb.
27. *Muntingia calabura* Roxb.
28. *Cochlospermum gossypium* Dc.
29. *Shorea robusta* Gaertn.